
Eine neue Vision des Klangs

Die Beosound Theatre definiert das Erlebnis des Heimkinos neu. Die ganze Kraft, Klarheit und Intensität eines Setups mit mehreren Lautsprechern – aus einer einzigen, eleganten Soundbar, die perfekt zu jedem Bildschirm passt.

Keine schwarzen Kästen, kein Kabelsalat. Vier zum Patent angemeldete akustische Innovationen in einer eleganten Soundbar sorgen für perfekten Klang überall im

Mit ihren ebenso schönen wie haltbaren Materialien überdauert die Beosound Theatre Generationen.

Machen Sie jeden Film zu einem unvergesslichen Kinoerlebnis.




Wichtige Merkmale



Pure Schönheit. Kein Kabelsalat

Für künflige Generationen





Allgemein

PLATZIERUNG
Tisch oder Wand

EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE
15 bis 60 m²

WANDMONTAGE

TISCHSTANDFUSS

TISCHSTANDFUSS



SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten

GEHÄUSEPRINZIP Geschlossenes Gehäuse

GERÄTETASTEN

Lauter/Leiser, Wiedergabe/Pause, Schritt vor/zurück, Touch to Join, Bluetooth-Kopplung und 4 Favoritentasten

LAUTSPRECHER

11 Ausgänge:

7 interne Ausgänge: Links, mittig, rechts / seitwärts (links und rechts) / nach oben

(links und rechts)

4 virtuelle Ausgänge: Virtueller Surround (links und rechts) / virtuelle Front Height

(links und rechts)

VERSTÄRKER

12 Endverstärker:

2 x 100-Watt-Verstärker für Bassausgänge 10 x 60-Watt-Verstärker für Center-Kanal, Ausgabe links/rechts/nach oben/seitwärts

LAUTSPRECHERKONFIGURATION

12 Lautsprechertreiber

2 x 6,5-Zoll-Tiefföner, Sonderanfertigung 1 x 5,25-Zoll-Mitteltöner + 1 x 1-Zoll-Hochtöner für massgeschneiderten koaxialen Center-Lautsprecher

2 x 3-Zoll-Mitteltöner

4 x 2,5-Zoll-Full-Range-Einheit

2 x 1-Zoll-Hochtöner

ERWEITERTE SOUND-FUNKTIONEN

Integrierte 7.1.4 Dolby Atmos-

Dekodierung und individuell abgestimmte Nachbearbeitung mit firmeneigenem True Image Up-/Downmixing-Algorithmus. Fortschrittliches Bass-Management-System

Adaptive Bass Linearization (ABL)

Hitzeschutz

ROOMSENSE

Automatisches Lautsprecher-Setup mit

externem Mikrofon:

Lautsprecherpegel und Abstand

Lautsprecherrolle

Kompensation der Lautsprecherposition

von 30 bis 10.000 Hz

Kompensation der Raumresonanz

von 30 bis 200 Hz

FREQUENZBEREICH 28 Hz bis 23.000 Hz

MAXIMALES SOUND PRESSURE LEVEL (SPL) BEI 1 M

112 dB SPL

BASSPOTENZIAL BEI 1 M

94 dB SPL

AUDIOFORMAT HDMI Dolby Atmos unterstützt:

Dolby Digital TrueHD

Dolby Digital plus 7.1 (mit DD5.1)

Dolby Atmos, Dolby MAT

Multichannel PCM 7.1

MPEG-2 AAC

MPEG-4 HE-AAC

UI MIT TOUCH-FUNKTION UND NÄHERUNGSSENSOR

Ultraschall erkennt Personen im Umkreis

von 60 cm

LEISTUNGSAUFNAHME

Normal: 120 W

TV-BILDSCHIRM

Für LG OLED C2/G2/Z2

55 Zoll/65 Zoll/77 Zoll optimiert



SPEZIFIKATIONEN

Konnektivität

3 x HDMI-Eingang mit CEC-Eingang 1 x HDMI eARC mit 4K Passthrough 120 FPS / 8K 60 FPS / 40 Gbit Analoger Audioeingang über USB-C (passiver 3,5-mm-Klinkenadapter erforderlich. B&O Art.-Nr. 6271374) Ethernet-Switch mit vier 1-Gbit-Ports.

KABELGEBUNDENE KONNEKTIVITÄT

Ein Anschluss für Verbindung mit LG OLED TVs zur integrierten Steuerung über die Beoremote One und die Bang & Olufsen App

KABELLOSE KONNEKTIVITÄT Dual-Band-WLAN 2,4/5 GHz IEEE 802.11 b/g/a/n/ac Standardmässig integriert, WiSA-konform. Kann zusätzlich zu kabelgebundenen

BeoLab-Lautsprechern verbunden werden. Bluetooth 5.1 (BLE und EDR) Bluetooth-Codecs (AAC und SBC)

Lautsprechern mit bis zu acht drahtlosen

INTEGRIERTE MUSIKDIENSTE Bang & Olufsen Radio

SPRACHASSISTENT Über externes Google Assistant-Gerät

Integrierte Systemsteuerung; inkl. LG OLED TV Beoremote One BT Bang & Olufsen App Beoremote Halo für Musikstreaming STREAMING DIENSTE Apple Air Play 2

Audio-Streaming per Bluetooth

DLNA

Integrierte Chromecast-Technologie

Spotify Connect

Deezer QPlay

MULTIROOM

Apple Airplay 2 Multiroom Google Cast Gruppen Beolink inkl. Zusammenführung von TV-/ HDMI-Eingangston (nicht synchron) und analogem Audio-Eingang

LAUTSPRECHERAUSGÄNGE 8 x kabelloser Powerlink

8 x Powerlink

PERIPHERAL UNIT CONTROL

Integrierter Peripheral Unit/Set-Top Box-Controller zur Steuerung von zwei Geräten, ermöglicht die Steuerung von Set-Top-Boxen mit der Bang & Olufsen Fernbedienung

MOTORISIERTE DREHFUNKTION

1 x Micro Fit 4-polig

BUCHSE FÜR EXTERNES ROOMSENSE-MIKROFON 3,5-mm-Klinke Schieberegler für Stummschaltung des

Mikrofons



SPEZIFIKATIONEN



Weitere Informationen

DESIGNER

Noto GmbH

LIEFERUMFANG:

Beosound Theatre mit Seitenflügeln in den Grössen 55 Zoll, 65 Zoll oder 77 Zoll

HDMI-Kabel LAN-Kabel Netzkabel

Soundbar-Wandhalterung (für die Installation als eigenständige Soundbar)

Soundbar-Tischstandfuss (für die

Installation als eigenständige Soundbar)

Dekorative Abdeckung Installationsanleitung

Bohrschablone für Wandmontage der

Soundbar

Mikrofon für automatisiertes RoomSense-

Setup

Tool zum Abnehmen der Lautsprecherabdeckung HÖRMODI

5 anpassbare Hörmodi

HÖRPOSITIONEN

Ja



TECHNISCHE DATEN 55-ZOLL-TV

Basisausstattung

BEOSOUND THEATRE MIT EINEM 55-ZOLL-TV

PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

- · Tischstandfuss
- Motorbodenstandfuss
- · Motorwandhalterung

GEWICHT

Tischstandfuss mit LG G2 TV:

49 kg

Motorisierter Bodenstandfuss inkl. LG G2

TV:

69 kg

Motorisierte Wandhalterung inkl. LG G2 TV: 62 kg

MOTORBODENSTANDFUSS

Der maximale Drehwinkel beträgt +/- 35 Grad. Benötigt 9 cm Abstand zur Wand.

Wenn der hintere Teil des

Bodenstandfusses an der Wand aufgestellt wird, kann der Bildschirm wie folgt gedreht werden:


+/- 18 Grad.

Produktabmessungen

TISCHSTANDFUSS MIT 55-ZOLL-TV

MOTORISIERTER BODENSTANDFUSS MIT 55-ZOLL-TV

MOTORWANDHALTERUNG MIT 55-ZOLL-TV



*Höhe hängt vom TV-Modell ab



TECHNISCHE DATEN 65-ZOLL-TV

Basisausstattung

BEOSOUND THEATRE MIT EINEM 65-ZOLL-TV

PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

- · Tischstandfuss
- · Motorbodenstandfuss
- · Motorwandhalterung

GEWICHT

Tischstandfuss mit LG G2 TV:

Motorisierter Bodenstandfuss inkl. LG G2 TV: 73 kg

Motorisierte Wandhalterung inkl. LG G2 TV: 68 kg

MOTORBODENSTANDFUSS

Der maximale Drehwinkel beträgt +/- 35 Grad. Benötigt 14 cm Abstand zur Wand.

Wenn der hintere Teil des Bodenstandfusses an der Wand aufgestellt wird, kann der Bildschirm wie folgt gedreht werden:


+/- 18 Grad.

Produktabmessungen

TISCHSTANDFUSS MIT 65-ZOLL-TV

MOTORISIERTER BODENSTANDFUSS MIT 65-ZOLL-TV

MOTORWANDHALTERUNG MIT 65-ZOLL-TV



*Höhe hängt vom TV-Modell ab

TECHNISCHE DATEN 77-ZOLL-TV

Basisausstattung

BEOSOUND THEATRE MIT EINEM 77-ZOLL-TV

PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

- · Tischstandfuss
- · Motorbodenstandfuss

GEWICHT

Tischstandfuss mit LG G2 TV: 66 kg

Motorisierter Bodenstandfuss inkl. LG G2 TV: 87 kg

MOTORBODENSTANDFUSS

+/- 15 Grad.


Der maximale Drehwinkel beträgt +/- 35 Grad. Benötigt 22 cm Abstand zur Wand.

Wenn der hintere Teil des Bodenstandfusses an der Wand aufgestellt wird, kann der Bildschirm wie folgt gedreht werden:

Produktabmessungen

TISCHSTANDFUSS MIT 77-ZOLL-TV

MOTORISIERTER BODENSTANDFUSS MIT 77-ZOLL-TV



*Höhe hängt vom TV-Modell ab

AUSFÜHRUNGEN




RAHMEN Aluminium in Silver



LAUTSPRECHERABDECKUNG

Oak





LAUTSPRECHERABDECKUNG Textilbespannung Grey Mélange






LAUTSPRECHERABDECKUNG Dark Oak





LAUTSPRECHERABDECKUNG








Individuelle Anpassung möglich

Mit der B&O AR-Experience-App können Sie sich die Anpassungsoptionen anzeigen lassen und die Lautsprecher in verschiedenen Räumen betrachten.

Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Geschäften oder unter www.bang-olufsen.com









Produktbeschreibung

Eine neue Vision des Klangs

Ein in jahrelanger Arbeit entstandenes technologisches und ästhetisches Meisterwerk. Für lange Zeit geschaffen. Die Beosound Theatre definiert den Massstab für Soundbars völlig neu.

Die Beosound Theatre ist mit vier zum Patent angemeldeten Akustikinnovationen von Bang & Olufsen die weltweit erste Soundbar, die einen beeindruckenden Surround-Sound, eine klare Sprachwiedergabe und kräftige Bässe liefert. Bisher war das nur bei Systemen mit mehreren Lautsprechern möglich.

Dieses elegant geformte Objekt aus einem Guss lässt sich mit jedem TV-Bildschirm verbinden. Die Kabel bleiben dabei geschickt verborgen. Störendes Technik-Chaos? Das war einmal.

Ihr Fernseher wird zum Kunstwerk und jeder Filmmoment zum unvergleichlichen Kinoerlebnis – weit über Ihre Vorstellungen hinaus.



TEXT FÜR MARKETINGZWECKE

Wesentliche Verkaufsargumente

Das Bild vor sich. Klang von allen Seiten.

Wenn Sie jedes kleinste Detail aus jedem Winkel hören, sehen Sie einen Film nicht einfach nur an. Sie sind mitten im Geschehen.

Erleben Sie beeindruckenden Dolby Atmos Surround-Sound und kräftige Bässe ohne zusätzliche Boxen. Hören Sie im 3D-Raum Klang von oben, unten und der Seite mit absoluter Wiedergabetreue. Ein koaxialer Mittelkanal sorgt für besonders deutliche Sprachwiedergabe, sodass Sie kein Wort oder Flüstern verpassen. Ganz so, wie es sein soll.

Leistung auf höchstem Niveau in einem elegant geformten Objekt, das sich nahtlos mit jedem Fernsehgerät integrieren lässt und in nur einer Minute eingerichtet werden kann. Geniessen Sie zu Hause Kinoerlebnisse, wie vom Regisseur beabsichtigt.

Kein Kabelsalat. Pure Konnektivität.

Technologie sollte Ihr Hörerlebnis entfesseln und nicht Ihr ganzes Zuhause in Beschlag nehmen. Die Beosound Theatre setzt dieses Ziel konsequent um. Sie geht bei Design und Klangqualität keine Kompromisse ein und überschreitet die Grenzen dessen, was bisher möglich schien. Diese elegante Soundbar bietet ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis ohne die üblichen sperrigen schwarzen Kästen und den Kabelsalat.

Sie können fast jeden Fernseher mit der Beosound Theatre verbinden. So gibt es keine Probleme, wenn Sie sich einen neuen Bildschirm zulegen möchten. Dank zahlreicher Anpassungsmöglichkeiten fügt sich die Soundbar ausserdem hervorragend in Ihre Inneneinrichtung ein. Ganz im Stil von Bang & Olufsen haben wir die Beosound Theatre in der Form eines Schiffskiels entworfen, der auf einem Aluminiumblatt sitzt. So entsteht der Eindruck, dass Ihr Fernseher schwebt. Ein Hauch von Magie, der auch einen Zweck erfüllt: Er versteckt geschickt den Kabelsalat und gibt den Blick auf eine fliessende, schöne Form frei.

Smart. Stilvoll. Schlicht. Sie brauchen nur einen einzigen Lautsprecher, um das Kinoerlebnis zu sich nach Hause zu holen.

Für künftige Generationen.

Gute Dinge sind nie von Dauer?
Die Beosound Theatre beweist das
Gegenteil. Sie muss nicht ersetzt werden,
weil sie aktualisiert werden kann, und die
Software lässt sich im Laufe der Zeit mit
neuen Funktionen erweitern. Zeit für einen
grösseren Bildschirm? Setzen Sie einen
neuen ein. Mit diesem modularen Konzept
sorgt die Beosound Theatre auch nach
vielen Jahren noch für unvergessliches
Kinovergnügen.

Die Beosound Theatre repräsentiert den neuesten Stand der Audiotechnologie, aber sie ist auch offen für die Vergangenheit. Sie können sie mit klassischen Bang & Olufsen Lautsprechern ab Modellen der 80er-Jahre verbinden und Ihren Lieblingsstücken so neues Leben einhauchen und sie zu einem Mehrkanal-Klangerlebnis transformieren.

So sieht die nächste Generation des Klangs aus. Für künftige Generationen.

An Ihren Raum anpassbar

Keine schwarzen Kästen, die die Sicht auf den Bildschirm versperren. Keine störenden Kabel im Raum.

So bringen Sie ganz einfach atemberaubenden Klang in Ihr Heimkino. Ob an der Wand oder auf ihrem Standfuss: Die Beosound Theatre passt sich durch ein elegantes, verstellbares Bildschirm-Interface, das in jeder Umgebung eine perfekte Silhouette schafft, an nahezu jedes TV-Gerät an.

Sie ist in jeder Position perfekt aufgestellt, um Filme zum Leben zu erwecken.



